

Assembly, installation and maintenance manual

Montage-, Aufbau- und Wartungsanleitung • Assemblage, manuel de montage et d'entretien • Montaje, instalación y mantenimiento • Manuale di montaggio, installazione e manutenzione • Monterings- og vedlikeholdsmanual • Monterings-, installations- och underhållsmanual • Kokoamis-, asennus- ja huolto-ohje • Vejledning for montering og vedligehold • Handleiding voor montage, installatie en onderhoud • Manual de montagem, instalação e manutenção • Návod k montáži, instalaci a údržbě • Instrukcja montażu, instalacji i konserwacji • Surinkimo, montavimo ir priežiūros vadovas • Montāžas, uzstādīšanas un apkopes rokasgrāmata • Руководство по сборке и обслуживанию • Montaaži-, paigaldus- ja säilitamise juhend



Pavilion **PA90-4060**

Factory inspection by • Werkskontrolle durch • Contrôle à partir de l'usine par • Inspector de fábrica • Collaudato da • Fabrikkontroll utført av • Fabriksbesiktigat av • Tehtaan tarkastaja • Fabriks Kontrol udført af • Fabrikscontrole door • Inspeção de fábrica, por: • Zkontrolováno ve výrobním závodě • Kontrola fabryczna do • Apžiūrą gamykloje atliko • Rūpnīcas pārbaudi veicis • Заводской контроль • Tehase kontroll teostatud: 	Date • Datum • Date • Fecha • Data • Dato • Datum • Päiväys • Dato • Datum • Data • Datum • Data • Datums • Дата • Дата • Kuupäev:
	Pack number • Pack Nr. • Packet n° • Bulto N° • Pacco N. • Serienr • Produktionsnummer • Pakettinro • Pakke nr. • Pak nr. • Número de embalagem • Číslo balení • Numer opakowania • Pakuotės numeris • Iepakojuma numurs • Упаковочный номер • Pakinumber:



www.palmako.ee/information-hub

English: Before installing and using the product, please read the instructions and warranty terms at www.palmako.ee/information-hub to guarantee proper installation and long-lasting performance.

Deutsch: Wichtig! Bitte vor Aufbau und Nutzung des Produkts unbedingt die detaillierte Montageanleitung sowie die Garantiebedingungen unter www.palmako.ee/information-hub lesen, um eine fachgerechte Montage und eine lange Funktionssicherheit zu gewährleisten.

Français: Avant d'installer et d'utiliser le produit, veuillez lire les instructions et les conditions de garantie sur www.palmako.ee/information-hub afin de garantir une installation correcte et la longévité du produit.

Español: Antes de instalar y utilizar el producto, lea las instrucciones y las condiciones de garantía en www.palmako.ee/information-hub para asegurar una instalación correcta y una larga vida útil del producto.

Italiano: Prima di installare e utilizzare il prodotto, leggere le istruzioni e le condizioni di garanzia su www.palmako.ee/information-hub per garantire una corretta installazione e prestazioni durature.

Norsk: Før montering og bruk av produktet, vennligst les monteringsanvisningene og garantivilkårene på www.palmako.ee/information-hub for å sikre korrekt montering og fremtidig holdbarhet.

Svenska: Innan du installerar och använder produkten, vänligen läs instruktionerna och garantivillkoren på www.palmako.ee/information-hub för att säkerställa korrekt installation och produktens långvariga hållbarhet

Suomi: Ennen tuotteen asentamista ja käyttämistä, lue ohjeet ja takuehdot osoitteessa www.palmako.ee/information-hub varmistaaksesi oikean asennuksen ja pitkäkestoisen toiminnan.

Русский: Перед установкой и использованием изделия ознакомьтесь с инструкцией и условиями гарантии на сайте www.palmako.ee/information-hub, чтобы гарантировать правильную установку и долговечность изделия.

Eesti: Enne toote paigaldamist ja kasutuselevõttu lugege palun juhiseid ja garantiitingimusi aadressil www.palmako.ee/information-hub, et tagada nõuetekohane paigaldus ja toote pikk eluiga.

Dansk (Oversat af AI): Læs venligst instruktionerne og garantibetingelserne på www.palmako.ee/information-hub, før du installerer og bruger produktet, for at garantere korrekt installation og langvarig ydeevne.

Dutch (Vertaald door AI): Lees vóór de installatie en het gebruik van het product de instructies en garantievoorwaarden op www.palmako.ee/information-hub om een correcte installatie en langdurige werking te garanderen

Português (Traduzido por IA): Antes de instalar e utilizar o produto, leia as instruções e os termos de garantia em www.palmako.ee/information-hub para garantir uma instalação adequada e um desempenho duradouro.

Čeština (Přeloženo umělou inteligencí): Před instalací a použitím produktu si prosím přečtěte pokyny a záruční podmínky na www.palmako.ee/information-hub, abyste zaručili správnou instalaci a dlouhodobý výkon.

Polski (Przetłumaczone przez AI): Przed zainstalowaniem i użyciem produktu należy przeczytać instrukcję oraz warunki gwarancji dostępne na stronie www.palmako.ee/information-hub, co pozwoli zagwarantować prawidłową instalację i długotrwałą wydajność.

Latviešu (Mākslīgā intelekta tulkojums): Pirms produkta uzstādīšanas un lietošanas, lūdzu, izlasiet instrukcijas un garantijas noteikumus vietnē www.palmako.ee/information-hub, lai garantētu pareizu uzstādīšanu un ilgstošu darbību.

Lietuviškai (Išvertė DI): Prieš montuodami ir naudodami gaminį, perskaitykite instrukcijas ir garantijos sąlygas adresu www.palmako.ee/information-hub, kad užtikrintumėte tinkamą montavimą ir ilgalaikį veikimą.


401







661







597





22.2m²




465



	SPECIFICATION-STÜCKLISTE-NOMENCLATURE-ELEMENTI-ESPECIFICACIÓN Isabella 22.2m2 PA90-4060	1/3	Pcs	Profile (mm)	Lenght (mm)
1	Foundation DIP treated 		2	45 × 70	3830
2	Foundation DIP treated 		2	45 × 70	5930
3	Foundation slat DIP treated 		2	16 × 45	1860
4	Post 		13	90 × 90	2257
5	Corner post 		4	90 × 90	2257
6	Beam 		2	60 × 160	3910
9	Side ridge 		2	60 × 160	6570
10	Log plank 		4	60 × 160	440
11	Ridge support 		2	60 × 160	623
12	Ridge 		1	60 × 160	6570
13	Rafter 		12	60 × 160	2474
14	Rafter 		2	60 × 160	2474
15	Rafter 		4	60 × 160	2474
16	Rafter 		2	60 × 160	2474
18	Support brace 		14	28 × 94	795
19	Roof board 		56	16 × 98	4550
20	Roof board 		56	16 × 98	2020
21	Covering board 		4	19 × 70	2480
22	Eave edging 		2	19 × 70	2865
23	Eave edging 		2	19 × 70	3705
24	Slat 		60	12 × 16	2105
25	Eave edging 		4	19 × 70	2499
	EL1 		16	890x460x44	


SPECIFICATION-STÜCKLISTE-NOMENCLATURE-ELEMENTI-ESPECIFICACIÓN Isabella 22.2m2 PA90-4060		2/3	Pcs	Profile (mm)
QNA 2 2 x50Zn	Nail- Nagel- Clou- Chiodo- Clavo- 2.5x50mm		1200	to roof boards
QKRP P3 x35Zn	Screw- Schraube- Vis- Vite- Tornillo- 3x35mm		230	to slats
QKRP P4 5 x50Zn	Screw- Schraube- Vis- Vite- Tornillo- 4.5x50mm		110	to eave edging
QKRP P5 x90Zn	Screw- Schraube- Vis- Vite- Tornillo- 5x90mm		100	to EL1
QKRP P6 x80Zn	Screw- Schraube- Vis- Vite- Tornillo- 6x80mm		140	to post and beam
QKRP P6x1 50ZnTX	Screw- Schraube- Vis- Vite- Tornillo- 6x150mm TX		72	8 to foundation, beams 8 to log planks, ridges 40 to rafters
QSE5x25 PET	Door hinge washer		12	to TU51-2P
QKRY P5x6 0ZnTX	Screw- Schraube- Vis- Vite- Tornillo- 5x60mm		140	to doors and windows
QTY 8x60	Dowel- Dübel- Cheville- Tassello- Espiga- 8x60mm		12	
QKRPP3 9x20Zn AW	Screw- Schraube- Vis- Vite- Tornillo- 3.9x20mm		30	to VG12
QPL20x 100x2PET			210	to doors and windows
QPL20x 100x3PET			210	to doors and windows
QLY-AC VG 45Z	Window drainage insert		4	to A51-1
QLY-ACEL 011			4	to TU51-2P
QLY-ALI 169			16	to TU51-2P
QLY-ACZZ D08			4	to TU51-2P
QLY-ACTL 424			2	to TU51-2P
QLY-ACTL 425			2	to TU51-2P
QPOKK5X 12MU			4	to TU51-2P
QKRYP4 8X25RV			8	to TU51-2P
QLY-ACEL 035			4	to TU51-2P
QLY-LWB 02	Cylinder- Zylinderschloss- Serrure a mortaiser- Serratura a cilindro- Bombin- LWB02		2	to TU51-2P
QLY-ACW KS92	Door fittings- Türbeschlag- Ferrure- Ferramenta porta- Manilla (puerta)- ACWKS92 S		2	to TU51-2P
QLY-AC MAS29	Window fittings- Fenstergriff- Poigne de la fenêtre- Maniglia finestra- Manilla- ACMAS29		2	to A51-1
QLY-AC MAS33	Window fittings- Fenstergriff- Poigne de la fenêtre- Maniglia finestra- Manilla- ACMAS33		2	to A51-1

SPECIFICATION-STÜCKLISTE-NOMENCLATURE-ELEMENTI-ESPECIFICACIÓN Isabella 22.2m2 PA90-4060			3/3	Pcs	Profile (mm)	
A51-1V -7016	Window 924×1679			1	60x924	1679
A51-1P -7016	Window 924×1679			1	60x924	1679
A51-3 -7016	Window 924×1679			14	51x924	1679
A51-5 -7016	Window 1256×651			2	51x651	1256
A51-6 -7016	Window 1256×651			2	51x651	1256
TU51-2P -7016	A			2	51x907	2054
TU51-2P -7016	B			2	51x907	2054
EL215-1			2		2095	
EL215-4			2		2095	
EL215-2			2		1860	
EL092			2		1786	
MC155			2		870	
MC155			2		865	
MC156			2		870	
MC156			2		865	
VG12			2		1904	
VG12			2		2117	
VG12			2		2117	






Plan:
Positions: 1, 2

 8 x (QKRPP6x150ZnTX)






NOT INCLUDED






2

Plan: B, D
Positions: 5

 8 x (QKRPP6x80ZnTX)




Temporary - not included




3

Plan:
Positions: 9

 8 x (QKRPP6x80ZnTX)



Temporary - not included



Plan:

Positions: 6, 10, 11




8 x (QKRPP6x150ZnTX)



4 x (QKRPP6x80ZnTX)




12 X (QTY8X60)



(QKRPP6x80ZnTX)

(QKRPP6x150ZnTX)






5

Plan:
Positions: 6




8 x (QKRPP6x150ZnTX)






6

Plan:
Positions: 4








Plan:
Positions: 4

 20 x (QKRPP6x80Zn)



Plan:
Positions: 4




 8 x (QKRPP6x80Zn)





9

Plan:
Positions: 4

 12 x (QKRPP6x80Zn)



10





Plan:

Positions: 12



4 x (QKRPP6x150ZnTX)





11

Plan:

Positions: 13, 14, 15, 16



32 x (QKRPP6x150ZnTX)






Plan:


Positions: 13, 14, 15, 16





32 x (QKRPP6x150ZnTX)



13






Plan:
Positions: 18



Plan:
Positions: 19, 20







1000 x (QNA2_2x50Zn)




Plan:
Positions: 19, 20



1000 x (QNA2_2x50Zn)



Plan:
Positions:






Plan:

Positions: EL1





100 x (QKRPP5x90Zn)



Plan:

Positions: A51-1V-7016 / A51-1P-7016 / A51-3-7016



Plan:
Positions: 24

 72 x (QKRPP3x35Zn)



3

24

24

20

Plan:

Positions: 24




24 x (QKRPP3x35Zn)



Plan:
Positions: 3



 8 x (QKRPP4_5x50Zn)



Plan:
Positions: 21



20 x (QKRPP4_5x50Zn)





23

Plan:

Positions: 22, 23



18 x (QKRPP4_5x50Zn)




24

Plan:
Positions: 21








16 x (QKRPP4_5x50Zn)




Plan:

Positions: TU51-2P-7016






I

Plan:
Positions: TU51-2P-7016



Plan:
Positions: TU51-2P-7016




III

Plan:







Positions: TU51-2P-7016

TOP




IV

Plan:
Positions: TU51-2P-7016







Plan:

Positions: TU51-2P-7016



Plan:


Positions: TU51-2P-7016





VII

Plan:

Positions: TU51-2P-7016




Plan:
Positions: TU51-2P-7016








Plan:

Positions: TU51-2P-7016





12 x (QKRYP5x40ZnTX)



X

Plan:

Positions: TU51-2P-7016







XI

Plan:

Positions: QLY-ACWKS92



QLY-LWB02



XII






Plan:

Positions: TU51-2P-7016



Plan:

Positions: A51-1V-7016 / A51-1P-7016







I



Plan:

Positions: QLY-ACMAS29

QLY-ACMAS33





QLY-ACVG45Z



Plan:

Positions: A51-1V-7016 / A51-1P-7016



Exterior



III

Plan:


Positions: A51-1V-7016 / A51-1P-7016














IV

Plan:

Positions: A51-1V-7016 / A51-1P-7016









6 x (QKRYP5x40ZnTX)



Plan:






Positions: A51-3-7016 / A51-5-7016 / A51-6-7016



I

Plan:



Positions: A51-3-7016 / A51-5-7016 / A51-6-7016



II

Plan:




Positions: A51-3-7016 / A51-5-7016 / A51-6-7016



III

Plan:



Positions: A51-3-7016 / A51-5-7016 / A51-6-7016



IV

Plan:



Positions: A51-3-7016 / A51-5-7016 / A51-6-7016



V

Plan:


Positions: A51-3-7016 / A51-5-7016 / A51-6-7016



VI


Plan:

Positions: A51-3-7016 / A51-5-7016 / A51-6-7016




Plan:

Positions: A51-3-7016 / A51-5-7016 / A51-6-7016




Plan:


Positions: A51-3-7016 / A51-5-7016 / A51-6-7016



6 x (QKRYP5x60ZnTX)






3 x (QPL20x100x2)
3 x (QPL20x100x3)



IX



Plan:

Positions: A51-3-7016 / A51-5-7016 / A51-6-7016



Plan:



Positions: A51-3-7016 / A51-5-7016 / A51-6-7016



XI

Plan:

Positions: A51-3-7016 / A51-5-7016 / A51-6-7016



XI